

Обзор веб-сайта holdrf.ru

Сгенерирован 15 Сентября 2025 17:44

Набрано баллов: 54/100



SEO Контент

	Заголовок страницы	Холодильное и торговое оборудование для пищевых и промышленных производств ООО «Полюс-М» Длина : 90 В идеале, Ваш заголовок страницы должен содержать от 10 до 70 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный инструмент для подсчета длины символов в тексте.								
	Описание страницы	Холодильное и торговое оборудование для пищевых и промышленных производств «под ключ» Проектирование, поставка, монтаж и сервис торгового,холодильного и технологического оборудования Оборудование от лучших производителей в наличии и на заказ Гарантия качества Доставка по всей России и СНГ ООО «Полюс-М» Длина : 313 В идеале, Ваше описание страницы должно содержать от 70 до 160 символов (вместе с пробелами). Используйте этот бесплатный инструмент для подсчета длины символов в тексте.								
	Ключевые слова	Морозильная камера, для мяса, для хранения, быстрая заморозка, склад, оборудование для магазина Хорошо, Ваш веб-сайт содержит ключевые слова.								
	Og Meta Properties	Замечательно, Вы используете преимущества Og Properties. <table><thead><tr><th>Свойство</th><th>Контент</th></tr></thead><tbody><tr><td>url</td><td>https://holdrf.ru/</td></tr><tr><td>type</td><td>website</td></tr><tr><td>title</td><td>Холодильное и торговое оборудование для пищевых и промышленных производств ООО «Полюс-М»</td></tr></tbody></table>	Свойство	Контент	url	https://holdrf.ru/	type	website	title	Холодильное и торговое оборудование для пищевых и промышленных производств ООО «Полюс-М»
Свойство	Контент									
url	https://holdrf.ru/									
type	website									
title	Холодильное и торговое оборудование для пищевых и промышленных производств ООО «Полюс-М»									

SEO Контент

		description Холодильное и торговое оборудование для пищевых и промышленных производств «под ключ» Проектирование, поставка, монтаж и сервис торгового, холодильного и технологического оборудования Оборудование от лучших производителей в наличии и на заказ Гарантия качества Доставка по всей России и СНГ ООО «Полюс-М»
	Заголовки	H1 1 H2 7 H3 0 H4 0 H5 0 H6 0 • [H1] Холодильное оборудование, камеры, сплит-системы и моноблоки для: • [H2] Наш 15 летний опыт поможет вам грамотно создать проект, подобрать оборудование, смонтировать и запустить • [H2] Реализованные проекты • [H2] Услуги • [H2] Как мы работаем • [H2] Что мы предлагаем? • [H2] Лучшие бренды холодильного оборудования для вас • [H2] Заказать расчет стоимости оборудования
	Картинки	Мы нашли 73 картинок на этом веб-сайте. 56 alt атрибута(-ов) не найдено. Добавив альтернативный текст, поисковые роботы будут лучше понимать содержание картинки.
	Соотношение Контент/HTML	Соотношение : 31% Идеально! Соотношение текста в коде HTML между 25 и 70 процентов.
	Flash	Замечательно, мы не нашли Flash контента на странице.
	Iframe	Замечательно, мы не зафиксировали Iframe'ов на Вашей странице.

SEO ссылки

	ЧПУ ссылки	Плохо. Не все Ваши ссылки являются ЧПУ.
	Нижнее подчеркивание в ссылках	Мы нашли "нижнее подчеркивание" в Ваших ссылках. Вам лучше использовать дефис для оптимизации вашего SEO.

SEO ссылки

	Внутренние ссылки	Мы нашли 70 ссылок(-и), включая 0 ссылок ссылок(-и) на файл(-ы).
	Statistics	Внешние ссылки : norereferrer noopener 4.29% Внешние ссылки : Передает вес 0% Внутренние ссылки 95.71%

Внутренние ссылки

Анкор	Тип	Вес ссылки
=	Внешняя	norereferrer noopener
=	Внешняя	norereferrer noopener
=	Внешняя	norereferrer noopener
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
Оборудование	Внутренняя	Передает вес
Оборудование для магазиностроения	Внутренняя	Передает вес
Холодильные машины	Внутренняя	Передает вес
Холодильные камеры промышленные	Внутренняя	Передает вес
Шоковая заморозка	Внутренняя	Передает вес
Промышленный холод	Внутренняя	Передает вес
Холодильные шкафы	Внутренняя	Передает вес
Стеллажное оборудование	Внутренняя	Передает вес
Морозильные лари	Внутренняя	Передает вес
Морозильные бонеты	Внутренняя	Передает вес
Системы кондиционирования	Внутренняя	Передает вес
Столы холодильные и морозильные	Внутренняя	Передает вес
Витрины кондитерские	Внутренняя	Передает вес


Внутренние ссылки

О компании	Внутренняя	Передает вес
Проекты	Внутренняя	Передает вес
Услуги	Внутренняя	Передает вес
Проектирование комплексное оснащение	Внутренняя	Передает вес
Сервис и ремонт	Внутренняя	Передает вес
Собственное производство	Внутренняя	Передает вес
Вопрос-ответ	Внутренняя	Передает вес
Бренды	Внутренняя	Передает вес
Распродажа	Внутренняя	Передает вес
Доставка и оплата	Внутренняя	Передает вес
Контакты	Внутренняя	Передает вес
Продуктоматы	Внутренняя	Передает вес
С выносным агрегатом	Внутренняя	Передает вес
Со встроенным агрегатом	Внутренняя	Передает вес
Моноблоки	Внутренняя	Передает вес
Сплит-системы	Внутренняя	Передает вес
Камеры для складов из сэндвич панелей (по наличию)	Внутренняя	Передает вес
Камеры по индивидуальным заказам	Внутренняя	Передает вес
Дополнительное оборудование	Внутренняя	Передает вес
Нестандартные камеры	Внутренняя	Передает вес
Шкафы шоковой заморозки	Внутренняя	Передает вес
Камеры шоковой заморозки	Внутренняя	Передает вес
Компрессорно-конденсаторные блоки	Внутренняя	Передает вес
Чиллеры	Внутренняя	Передает вес
Компрессорно-ресиверные агрегаты	Внутренняя	Передает вес
Теплообменное оборудование	Внутренняя	Передает вес
Со стеклянными дверьми	Внутренняя	Передает вес
С глухими дверьми	Внутренняя	Передает вес

Внутренние ссылки

Для вызревания	Внутренняя	Передает вес
Фармацевтические шкафы	Внутренняя	Передает вес
Шкафы для отходов	Внутренняя	Передает вес
Барные	Внутренняя	Передает вес
Для вина	Внутренняя	Передает вес
Стеллажи для магазиностроения	Внутренняя	Передает вес
Складские стеллажи	Внутренняя	Передает вес
Фронтальные стеллажи	Внутренняя	Передает вес
Консольные стеллажи	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес
На главную	Внутренняя	Передает вес
Акции и спецпредложения	Внутренняя	Передает вес
Новости	Внутренняя	Передает вес
=	Внутренняя	Передает вес

Ключевые слова



Облако ключевых слов

назад **товаров** товар
оборудование морозильные
холодильные везде камеры для

Ключевые слова

шкафы

Содержание ключевых слов

Ключевое слово	Контент	Заголово к страницы	Ключевы е слова	Описание страницы	Заголовк и
оборудование	15	✓	✓	✓	✓
для	14	✓	✓	✓	✓
товаров	14	✗	✗	✗	✗
холодильные	14	✗	✗	✗	✗
камеры	9	✗	✗	✗	✓

Юзабилити

	Домен	Домен : holdrf.ru Длина : 9
	Favicon	Отлично, Ваш сайт имеет favicon.
	Пригодность для печати	Плохо. Мы не нашли CSS файл, отвечающий за печать веб-сайта.
	Язык	Хорошо, Ваш установленный язык веб-сайта: ru.
	Dublin Core	Ваш веб-сайт не использует преимущества Dublin Core.

Документ

	Doctype	HTML 5
	Кодировка	Замечательно. Кодировка веб-сайта: UTF-8.

Документ

	W3C Validity	Ошибок : 7 Предупреждений : 6
	Приватность эл. почты	Внимание! Как минимум 1 адрес эл. почты был найден в контенте. Воспользуйтесь бесплатной защитой от спама , чтобы скрыть адрес от спамеров.
	Устаревший HTML	Отлично. Мы не нашли устаревших тэгов в Вашем HTML.
	Скорость загрузки	 Внимание! Попытайтесь избежать вложенных таблиц.  Слишком плохо. Ваш веб-сайт использует встроенные CSS правила в HTML тэгах.  Замечательно. Ваш веб-сайт имеет мало CSS файлов.  Плохо. Ваш веб-сайт имеет слишком много JavaScript файлов (больше чем 6).  Замечательно, ваш сайт использует возможность gzip сжатия.

Мобильный телефон

	Оптимизация под моб. телефон	 Apple иконки  Meta Viewport Тэг  Flash контент
---	------------------------------	--

Оптимизация

	XML карта сайта	Отлично, ваш сайт имеет XML карту сайта. https://holdrf.ru/sitemap.xml https://holdrf.ru/images_sitemap.xml
	Robots.txt	http://holdrf.ru/robots.txt Отлично, ваш веб-сайт содержит файл robots.txt.
	Аналитика	Отсутствует Мы не нашли ни одной аналитической программы на вашем сайте.

Оптимизация

Веб аналитика позволяет следить за активностью пользователей на вашем веб-сайте. Вы должны установить как минимум один инструмент, но также хорошо иметь несколько, чтобы сравнивать показания между собой.